

Importar Dados (Importação de planilhas).

Os setores e as empresas, que ainda não estão cadastrados, devem ser cadastrados antes de realizar a importação.

Procedimentos para o cadastro dos setores e empresas. (os procedimentos são os mesmo, só muda a escolha do campo).

Esconder descrições

Organizar conteúdo	Construção do site
Administrar o conteúdo do seu site.	Controlar a aparência e funcionamento do seu site.
Comentários Listar e editar os comentários e a fila de moderação dos comentários.	Blocos Configurar quais blocos vão aparecer nas barras laterais e em outras regiões da página.
Configurações dos posts Controla o comportamento da criação de conteúdo, como por exemplo o tamanho da chamada, se exige ou não que o usuário pré-visualize o post e o número de posts na página inicial.	Menus Controlar o menu de navegação do seu site, menus primário e secundário; renomear e reorganizar os itens do menu.
Content Templates Create templates to customize output of teaser and body content.	Módulos Ativar ou desativar módulos extras para seu site.
Conteúdo Ver, editar e apagar posts do seu site.	Temas Escolher que temas seu site usa ou deixa os usuários usarem.
Date Tools Tools to import and auto-create dates and calendars.	Traduzir a interface Traduzir a interface de usuário do Drupal e, opcionalmente, outros textos.
Embedded Media Field configuration Configure Embedded Media Field: Allow content types to use various 3rd party providers, enter API keys, etc.	URLs alternativas Altere as URLs do seu site, criando endereços alternativos.
Galerias de imagem Cria e gerencia galerias imagens.	Views O módulo Views é uma ferramenta para gerar listagens personalizadas do conteúdo do seu site; uma view pode ser configurada de maneira extremamente flexível e permitem que você tenha um controle fino de como os resultados são exibidos.
Import content Import content from a CSV or TSV file.	
Import images Import images into CCK imagefields from an import folder in filesystem.	
Importar imagem Import image from the filesystem.	
Publicação em RSS Configurar o número de itens por feed e se os feeds devem ter só títulos, as chamadas ou o texto completo.	
Taxonomia Organizar tags, categorias e gerenciar a classificação do seu conteúdo.	
Tipos de conteúdo Administrar posts de acordo com o tipo do conteúdo, inclusive o status padrão do post, se ele é promovido à página inicial ou não, etc.	
Webforms View and edit all the available webforms on your site.	
	Configuração do site
	Configurar as opções básicas do site.
	Ações Gerenciar as ações definidas no seu site.
	CKEditor Configure the rich text editor.
	Configurações da busca Configurar a relevância da pesquisa e outras opções de indexação
	Content Template Settings
	Custom Search Customize the default search, change labels, default texts, ordering, and display content types and taxonomy selectors.
	Data e hora Opções de como o Drupal vai exibir a data e a hora; configuração

Tipos de conteúdo

Listar	Novo tipo de conteúdo	Campos	Exportar	Importar	Content Templates
Veja na lista abaixo os tipos de conteúdo disponíveis no seu site. Todos os posts do seu site são instâncias de um desses tipos de conteúdo.					
efeito flash	efeitoflash	Utilizado para realizar o efeito do flash nas imagens	editar	gerenciar campos	apagar
flash	flash	Utilizado para manutenção do flash	editar	gerenciar campos	apagar
imghome	imghome	Utilizado para inserir as imagens na home	editar	gerenciar campos	apagar
importado	importado	Utilizado para realizar a importação dos dados	editar	gerenciar campos	apagar

importado

Editar

Gerenciar campos

Exibir campos

Template

Aniversário

Data admissão

dataadmissao

datanascimento

email

empresa

nome

Periodo de ferias

periodofinal

periodoinicial

ramal

responsaveljcb

setor

tipocolaborador

Adicionar campos e grupos para o tipo de conteúdo e organizar a na exibição do conteúdo e no formulário de cadastro.

Se você quiser adicionar um campo a um grupo, basta clicar e arrastá-lo diretamente para o grupo desejado.

Rótulo	Nome	Tipo	Operações
+ Título	Formulário do módulo Node.		
+ nome	field_nomecolaborador	Texto	Configurar Remover
+ setor	field_setorselect	Texto	Configurar Remover
+ datanascimento	field_dtnascimento	Texto	Configurar Remover
+ periodoinicial	field_periodoinicial	Texto	Configurar Remover
+ periodofinal	field_periodofinal	Texto	Configurar Remover
+ tipocolaborador	field_tipocolaborador	Texto	Configurar Remover
+ dataadmissao	field_dtadmissao	Texto	Configurar Remover
+ email	field_email	Texto	Configurar Remover
+ ramal	field_ramal	Texto	Configurar Remover
+ empresa	field_empresaselect	Texto	Configurar Remover
+ responsaveljcb	field_responsaveljcb	Texto	Configurar Remover
+ Data admissão	field_dataadmissao	Data	Configurar Remover
+ Aniversário	field_dataniver	Data	Configurar Remover
+ Periodo de ferias	field_periodoferias	Data	Configurar Remover

Inclusão dos setores

▼ Valores permitidos

Criar uma lista de opções como uma lista em **Lista dos valores permitidos** ou como um array no código PHP. Estes valores serão os mesmos para o *setor* em todos os tipos de conteúdo.

Lista dos valores permitidos:

```
1|rh  
2|contabilidade  
3|compras  
4|informatica
```

Os valores que este campo pode conter. Insira um valor por linha, no formato chave|rótulo. A chave é o valor que será armazenado no banco de dados, e deve ser compatível com o tipo de armazenamento do campo (text). O rótulo é opcional e a chave será usada como o rótulo se nenhum rótulo for especificado.

Tags HTML permitidas: <a> <big> <code> <i> <ins> <pre> <q> <small> <sub> <sup> <tt> <p>

CKEditor: the ID for excluding or including this element is `admin/content/node-type/importado/fields/field_setorselect.edit-allowed-values`.

→ Código PHP

Salvar as configurações do campo

Inclusão das empresas

▼ Valores permitidos

Criar uma lista de opções como uma lista em **Lista dos valores permitidos** ou como um array no código PHP. Estes valores serão os mesmos para o *empresa* em todos os tipos de conteúdo.

Lista dos valores permitidos:

```
1|coca cola  
2|nestle  
3|running
```

Os valores que este campo pode conter. Insira um valor por linha, no formato chave|rótulo. A chave é o valor que será armazenado no banco de dados, e deve ser compatível com o tipo de armazenamento do campo (text). O rótulo é opcional e a chave será usada como o rótulo se nenhum rótulo for especificado.

Tags HTML permitidas: <a> <big> <code> <i> <ins> <pre> <q> <small> <sub> <sup> <tt> <p>

CKEditor: the ID for excluding or including this element is `admin/content/node-type/importado/fields/field_empresaselect.edit-allowed-values`.

→ Código PHP

Salvar as configurações do campo

Importação dos dados

Organizar conteúdo

Administrar o conteúdo do seu site.

Comentários

Listar e editar os comentários e a fila de moderação dos comentários.

Configurações dos posts

Controla o comportamento da criação de conteúdo, como por exemplo o tamanho da chamada, se exige ou não que o usuário pré-visualize o post e o número de posts na página inicial.

Content Templates

Create templates to customize output of teaser and body content.

Conteúdo

Ver, editar e apagar posts do seu site.

Date Tools

Tools to import and auto-create dates and calendars.

Embedded Media Field configuration

Configure Embedded Media Field: Allow content types to use various 3rd party providers, enter API keys, etc.

Galerias de imagem

Cria e gerencia galerias imagens.

Import content

Import content from a CSV or TSV file.

Import images

Import images into CCK imagefields from an import folder in filesystem.

Importar imagem

Import image from the filesystem.

Publicação em RSS

Configurar o número de itens por feed e se os feeds devem ter só títulos, as chamadas ou o texto completo.

Taxonomia

Organizar tags, categorias e gerenciar a classificação do seu conteúdo.

Tipos de conteúdo

Administrar posts de acordo com o tipo do conteúdo, inclusive o status padrão do post, se ele é promovido à página inicial ou não, etc.

Webforms

View and edit all the available webforms on your site.

Construção do site

Controlar a aparência e funcionamento do seu site.

Blocos

Configurar quais blocos vão aparecer nas barras laterais e em outras regiões da página.

Menus

Controlar o menu de navegação do seu site, menus primário e secundário; renomear e reorganizar os itens do menu.

Módulos

Ativar ou desativar módulos extras para seu site.

Temas

Escolher que temas seu site usa ou deixa os usuários usarem.

Traduzir a interface

Traduzir a interface de usuário do Drupal e, opcionalmente, outros textos.

URLs alternativas

Altere as URLs do seu site, criando endereços alternativos.

Views

O módulo Views é uma ferramenta para gerar listagens personalizadas do conteúdo do seu site; uma view pode ser configurada de maneira extremamente flexível e permitem que você tenha um controle fino de como os resultados são exibidos.

Configuração do site

Configurar as opções básicas do site.

Ações

Gerenciar as ações definidas no seu site.

CKEditor

Configure the rich text editor.

Configurações da busca

Configurar a relevância da pesquisa e outras opções de indexação

Content Template Settings

Custom Search

Customize the default search, change labels, default texts, ordering, and display content types and taxonomy selectors.

Import content

Listar **New import** Configurações

Pending tasks:

Nome	Created on	Created by	Status	Operações	Forced import in cron	Delete old nodes
newteste1.csv	30/09/2010	simone	Completed	ver apagar	desativado	☐

Salvar configurações

→ Uploaded files

Import content

Listar **New import** Configurações

The *Node import* module allows you to import content (such as users, vocabularies, terms or nodes) into your site from a tabular file (such as Comma or Tab Separated Values files). This wizard guides you through a number of steps to configure such an import. [\[more help\]](#)

Back Reload page Reset page **Próximo**

Buttons

Back

Go to the previous page.

Reload page

Reload the page without resetting the already filled in values.

Reset page

Reset the values of the current page to their defaults.

Próximo

Go to the next page.

The *Node import* module is still in development. Check on the project page to see if support for a specific module has been added. You can help the developers by

- writing documentation,
- reporting bugs (please read the issue submission instructions),
- fund the development by donating some money.

Back Reload page Reset page **Próximo**

Select content type (step 1 of 8)

Listar **New import** Configurações

Select the content type for the data in the file. **You can only select content types you are allowed to create.**

Back Reload page Reset page **Próximo**

Tipo de conteúdo:

- ☐ *Artigo* content type
- ☐ *Data* content type
- ☐ *Documentos* content type
- ☐ *Imagem* content type
- ☐ *Página* content type
- ☐ Terms of *Documentos* vocabulary
- ☐ Terms of *Image Galleries* vocabulary
- ☐ Terms of *Setor* vocabulary
- ☐ Terms of *nome* vocabulary
- ☐ Usuários
- ☐ Vocabulários
- ☐ *Webform* content type
- ☐ *agenda de eventos* content type
- ☐ *aniversario* content type
- ☐ *banner* content type
- ☐ *calendario funcionario* content type
- ☐ *flash* content type
- ☐ *imghome* content type
- ☒ **importado** content type
- ☐ *info procurando alguem* content type
- ☐ *infocalendario* content type
- ☐ *infoferias* content type

Select file (step 2 of 8)

Listar New import Configurações

Select the file which contains the data to import. You can select a previously uploaded file or upload a new file now.

Back Reload page Reset page Próximo

Select file:

Nome do arquivo	Uploaded on	Uploaded by
No files available.		

Upload file

Enviar arquivo...

Upload file

Back Reload page Reset page Próximo

Set file options (step 3 of 8)

Listar New import Configurações

Enter the file format options for the file. The options specify how to interpret the file. Select one of the predefined file formats or enter the record separator, field separator, text delimiter and escape character yourself.

Back Reload page Reset page Próximo

☒ First row contains column names

Check this option if the first row of the file contains names for each column. If the first row of the file contains data to import, uncheck this option.

File options:

File format	Record separator	Field separator	Text delimiter	Escape character
☐ Comma Separated Values	Newline	Comma (,)	Double quote (")	Double quote (")
☒ Semicolon Separated Values	Newline	Semicolon (;)	Double quote (")	Double quote (")
☐ Tab Separated Values	Newline	Tab	Nenhum	Nenhum
☐ Delimiter Separated Values	☒ Newline ☐ Outros 	☐ Colon (:) ☐ Comma (,) ☐ Pipe () ☒ Semicolon (;) ☐ Space () ☐ Tab ☐ Outros 	☐ Nenhum ☒ Double quote (") ☐ Single quote (') ☐ Outros 	☐ Nenhum ☐ Backslash (\) ☒ Double quote (") ☐ Single quote (') ☐ Outros

Sample data:

nome	setor	datnascimento	periodoinicial	periodofinal	dataadmissao	email	ramal	tipocoladorador	empresa	responsaveljcb
maria jose	informatica	01/01/80	01/01/80	01/01/81	01/01/80	teste1@teste.com.br	123	f		
carlos joao	rh	01/02/82	01/02/82	01/02/83	01/02/82	teste2@teste.com.br	456	f		
jose carlos	compras	01/03/83	01/03/83	01/03/84	01/03/83	teste3@teste.com.br	789	f		
ana maria	rh	01/04/84	01/04/84	01/04/85	01/04/84	teste4@teste.com.br	741	f		

Map file columns (step 4 of 8)

Listar

New import

Configurações

For each content type field, select the columns in the file that contain the data for this field.

Back

Reload page

Reset page

Próximo

Campo do conteúdo	Maps to column
Título	nome
nome	nome
email	email
setor	setor
ramal	ramal
periodoinicial	periodoinicial
tipocolaborador	tipocolaborador
periodofinal	periodofinal
empresa	empresa
datanascimento	datnascimento
responsaveljcb	responsaveljcb
dataadmissao	dataadmissao
Corpo	
Corpo	- Nenhum -
Formato de entrada	- Nenhum -
Autoria	
Escrito em	- Nenhum -
Escrito por	- Nenhum -
Opções de publicação	
Destacado no topo da página	- Nenhum -
Publicado	- Nenhum -
Promover à página principal	- Nenhum -
Configurações dos comentários	

Set import options (step 5 of 8)

Listar

New import

Configurações

On this page you can set some additional options.

Back

Reload page

Reset page

Próximo

Campo do conteúdo	Opções
There are no additional options you can set.	

Back

Reload page

Reset page

Próximo

Set default values (step 6 of 8)

Listar
New import
Configurações

For each content type field, you can set the default value to use here. The default value is used when the field is not mapped to a file column or when the data in the mapped file column is empty for a record.

Back
Reload page
Reset page
Próximo

Campo do conteúdo	Valor padrão
Corpo	
Formato de entrada	☐ Filtered HTML ☒ Full HTML ☐ PHP code
Autoria	
Escrito em	
Escrito por	simone
Informações da revisão	
Registro	Código-Fonte Formatar B I U abc x₂ x² List Unlist Link Unlink Image Unlink Table Unlink Code Unlink Fullscreen Print Help Imported with node_import. Switch to plain text editor CKEditor: the ID for excluding or including this element is <code>admin/content/node_import/add.edit-defaults-log</code>.

Preview import (step 7 of 8)

Listar
New import
Configurações

Here you can preview the import before importing the content. If there are errors, you may want to make changes to the previous pages. Press *Reload* if you change the number of records to preview.

Back
Reload page
Reset page
Próximo

Number of records to preview:

5

Record 1:

maria jose

nome:
maria jose
setor:
informatica
datanascimento:
01/01/80
periodoinicial:
01/01/80
periodofinal:
01/01/81
tipocolaborador:
f
dataadmissao:
01/01/80
email:
teste1@teste.com.br
ramal:
123
Data admissão:
01/01/2010
Aniversário:
01/01/2010
Período de férias:
01/01/2010

Record 2:

carlos joao

nome:
carlos joao
setor:
rh
datanascimento:

Start import (step 8 of 8)

[Listar](#) [New import](#) [Configurações](#)

Last chance to check all selected options. If you want to start the import, click *Start import*.

[Back](#) [Reload page](#) [Reset page](#) [Start import](#)

Nome:

newteste1.csv

You can set a name for this import here so you can more easily differentiate between several imports.

Arquivo:

newteste1.csv

sites/default/files/imports/newteste1.csv (1.66 KB)

File options:

First row contains column names	Sim
Record separator	Newline
Field separator	Semicolon (;)
Text delimiter	Double quote (")
Escape character	Double quote (")

Sample data:

nome	setor	datnascimento	periodoinicial	periodofinal	dataadmissao	email	ramal	tipocoladorador	empresa	responsaveljcb
maria jose	informatica	01/01/80	01/01/80	01/01/81	01/01/80	teste1@teste.com.br	123	f		
carlos joao	rh	01/02/82	01/02/82	01/02/83	01/02/82	teste2@teste.com.br	456	f		
jose carlos	compras	01/03/83	01/03/83	01/03/84	01/03/83	teste3@teste.com.br	789	f		
ana maria	rh	01/04/84	01/04/84	01/04/85	01/04/84	teste4@teste.com.br	741	f		

Tipo de conteúdo:

importado content type

[Back](#) [Reload page](#) [Reset page](#) [Start import](#)